

पंजीकृत डाक द्वारा



संख्या-ओएडी-3/सीट न. -7/पी.आर-08/2016-17/टेक.शिक्षण. U/s-13/016-33  
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा),  
गुजरात, एनेक्सी भवन, रैसकोर्स रोड, पोस्ट बेंग नंबर- 27,  
राजकोट 360001.

दिनांक:- 18-4-19

सेवामें,  
द प्रिन्सिपल,  
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक,  
वडनगर- 384355,  
जिला -मेहसाना

**विषय:-** कार्यालय द प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वडनगर, जिला-मेहसाना का 12/2007 से 04/2016 तक की  
अवधि का निरीक्षण प्रतिवेदन।

महोदय Sir.

उपरोक्त दर्शाये गये विषय के संबंध में आपके पत्र संख्या सं. सपोवी/मकम/एडी पारा/2019/143 दिनांक:  
20-02-2019 के संदर्भ में मुझे कहना है कीस्थनीय लेखा परीक्षा के बकाया पत्राओं के हुए कार्यपानन  
(कोम्प्लाइंस) के मिलने पर आगे की अभिव्यक्ति/टिप्पणी(रिमाक्स)इस प्रकार है

पारा संख्या 2 को जारी रखा गया है तथा कृपया इस पारा का उत्तर वर्तमान में रिक्त पद के कारणों  
पर विशेष टिप्पणी के साथ कमिश्नर ऑफ हाइयर एजुकेशन गांधीनगर के माध्यम से भेजे।  
पारा संख्या 4 का अंतिम रूप से निपटान किया गया है।

भवदीय,

*समीक्ष*  
18-04-19  
लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

प्रतिरिपि प्रेषित:-

X द कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन,  
6<sup>th</sup> फ्लोर, ब्लॉक न. 2, कर्मयोगी भवन,  
सेक्टर-10, गांधीनगर-382010

— *समीक्ष* —  
लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

*Filed*  
*25/4/19*  
सरकारी पोलीस स्टेशन  
राजकोट (गुज.)  
कॉन्स. नं. 400  
कॉन्स. नं. 24107111  
दिनांक:             
ATC

सरकारी पोलिटेक्नीक

वडनगर

अस.टी. वर्कशोप पाठशाला

वडनगर : 384355

जि. महेसाखा



GOVERNMENT POLYTECHNIC

VADNAGAR

Behind S.T. Workshop

VADNAGAR : 384355

Dist : Mehsana

क्रमांक: सपोव/मकम/अ.ज.पेरा/२०१६/१४३

तारीख : २०/०२/२०१६

प्रति,

એકાઉન્ટ જનરલશ્રી,

એકાઉન્ટ જનરલશ્રીની કચેરી,

(જનરલ એન્ડ શોશ્યલ ઓડીટ) ગુજરાત,

એનેક્ષ બિલ્ડીંગ, રેસકોર્પ રોડ,

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

વિષય:- સરકારી પોલીટેક્નીક, વડનગર જિ-મહેસાણા ઓડીટ પેરા ની પૂર્તતા કરવા બાબત...

સંદર્ભ:- આપશ્રીની કચેરીના હિન્દી પત્ર ક્રમાંક:OAD-3/સીટ નં-9/શિક્ષણ U/S ૧૩/

પી.આર.૦૮/૨૦૧૬-૧૭/OW/રીમાઈન્ડર-II તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૬

મે.સાહેબશ્રી,

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે જણાવવાનું કે અત્રેની સંસ્થા ખાતેનું ઓડીટ ૧૨/૨૦૦૭ થી ૦૪/૨૦૧૬ તા.૦૨/૦૫/૧૬ થી તા. ૦૬/૦૫/૧૬ દરમિયાન એ.જી.કચેરી રાજકોટ દ્વારા કરવામાં આવેલ હતું. ઓડીટ દરમિયાન મિકેનીકલ વિભાગમાં વર્કશોપમાં રહેલ મશીનરીના ઉપયોગ હેતુ ઈન્સ્ટ્રક્ટરની જગ્યા ન હોવા બાબતનો પેરા નં-૨ થી ઓડીટ પેરા લીધેલ હતો. જેમાં અત્રેની સંસ્થા ખાતે ઈન્સ્ટ્રક્ટરની કુલ-૦૪ જગ્યાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. જેમાંથી ૦૧ ઈન્સ્ટ્રક્ટરની જગ્યા ભરાયેલ છે. જગ્યા ભરવાની નિમણૂક સત્તા ટે.શિ.નિ.શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગરની હોઈ, ખાલી રહેલ જગ્યાઓ ભરાયાની જાણ એ.જી.કચેરી રાજકોટ ને કરવામાં આવશે.

એ.જી.કચેરી રાજકોટ દ્વારા અત્રેની સંસ્થા ખાતે ઓડીટ દરમિયાન બિન-વપરાશી કોમ્પ્યુટર પેરીફરલ્સ (આઈ.ટી. નોન આઈ.ટી.) સાધનો અંગે પેરા નં-૪ લીધેલ હતો. જે અંગે બિન-વપરાશી કોમ્પ્યુટર પેરીફરલ્સ (આઈ.ટી. નોન આઈ.ટી.) સાધનોની લખી માંડવાળની કામગીરી તા.૨૧/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે. જે અંગેના જરૂરી પત્રકો આ સાથે સામેલ છે. જે ધ્યાને લઈ અત્રેની સંસ્થાનો પેરા નં-૪ બંધ કરવા વિનંતી છે.

આભારસહ.

રજીસ્ટ્રી સાર્વાર  
ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયાંત્રકશ્રી  
ગુ.રા.ગાંધીનગર

આપનો વિશ્વાસુ  
Falsam  
આચાર્ય  
સરકારી પોલીટેક્નીક,  
વડનગર (ઉ. ગુ.)

નકલ રવાના:- પ્રતિ, કમિશ્નરશ્રી, ટેકનીકલ શિક્ષણ સંચાલક, બ્લોક નં-૨, છઠ્ઠો માળ, કર્મચોગી ભવન,  
ગુ.રા.ગાંધીનગર તરફ જાણ સારુ.

બિડાણ: ૧) એનેક્ષર-એફ (I.T.) એનેક્ષર-એફ (NON-I.T.)  
૨) એનેક્ષર-બી  
૩) એનેક્ષર-સી-૨  
૪) એનેક્ષર-ડી

૫) એનેક્ષર-એ  
૬) એનેક્ષર-સી-૧  
૭) સરકારી ચલણ નં-૫૯ અને ૬૩  
૮) એકસીસ બેંક ડીડી-૦૦૧૨૩૩



पंजीकृत डाक द्वारा



सेवा में,  
द प्रिन्सिपल,  
गवर्नमेंट पोलिटेक्निक,  
वडनगर,  
मेहसाना - 384355

**REMINDER-II**

संख्या-ओएडी-3/सीट न.-7/शिक्षण U/S13/पी.आर-08/2016-17/00-1489  
कार्यालय प्रधान महालेखाकार,  
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), गुजरात  
एनेक्सी भवन, रैसकोर्स रोड, पोस्ट बेंग नंबर- 27,  
राजकोट-360001  
दिनांक:- 13-2-19

विषय: कार्यालय द प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट पोलिटेक्निक, मेहसाना के लेखों का निम्नलिखित अवधि का निरीक्षण प्रतिवेदन।

संदर्भ: ओएडी-3/सीट न.-7/शिक्षण u/s 13/पी.आर-08/2016-17/हि. जा. संख्या-599-600  
दिनांक -01.08.2018

महोदय,  
उपरोक्त दर्शाये गये संदर्भ एवं विषय के संबंध में निम्नलिखित बकाया लेखा परीक्षा आपतियों का जवाब देने की शीघ्र कार्यवाही करें।

कार्यालय का नाम	लेखा परीक्षा की अवधि	बकाया आपतिया (Para No.)
द प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट पोलिटेक्निक, वादनगर, मेहसाना - 384355	12/2007 से 04/2016	2 व 4

पूर्व में भेजे गए अनुस्मारक के बाद भी आपके कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला है। अतः लेखा परीक्षा आपतियों के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करके इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करने की कृपा करें।

मनीष  
12-02-19  
लेखा परीक्षा अधिकारी/ओ.ए.डी.-III

प्रति:-  
द कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन,  
ब्लॉक नं-12 सेकंड फ्लोर,  
डॉ. जीवराज मेहता भवन, गुजरात स्टेट,  
गांधीनगर-382010

For M.A. & Shm A.R. 12/19  
To Store for M.A. 18/2/19  
श्री १५०  
१८/०२/१९  
विभाग

हो  
लेखा परीक्षा अधिकारी/ओ.ए.डी.-III

राज्यारी पोलिटेक्नीक  
१५०  
१८/०२/१९  
विभाग

ક્રમાંક : ડીટીઈ/પરચ/લ.માં.મંજુરી/૨૦૧૮-૧૯/ખ/ ૧૧૨૫૮

તા.

Annexure-F

24 JUL 2018

વંચાણે લીધા :-

૧. સરકારીના નાણાં વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક : એસએસપી/ ૧૦૭૧/૪૭૯૨/ઝેડ, તા.૧૮/૧૧/૧૯૭૧
૨. આચાર્યશ્રી, સરકારી પોલીટેકનીક, વડનગરના પત્ર ક્રમાંક : સપોવ/સ્ટોર/૨૦૧૮/૫૧૨, તા. ૨૧/૦૬/૨૦૧૮
૩. સરકારશ્રીના સાયન્સ & ટેકનોલોજી વિભાગ, ગાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાંક : સીઓબી/૨૦૦૪/૩૯૪/ડીએસટી, તા.૨૪/૧૨/૧૪
૪. GIL નો તા.૧૨/૦૫/૧૬ નો પત્ર ક્રમાંક : GIL/H&N/Empanelment-e Waste Recyclers/2016/86394

કચેરી આદેશ :-

નિયામકશ્રી, તાંત્રીક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર ગુજરાત રાજ્ય સરકારશ્રીના નાણાં વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક મુજબ આમુખ-૧ માં મળેલ સત્તાની રુએ આચાર્યશ્રી, સરકારી પોલીટેકનીક, વડનગરને રૂ.૨૦,૬૨,૩૬૫/- (અંકે કુલ રૂપિયા વીસ લાખ બાસઠ હજાર ત્રણસો પાંસઠ પુરા) ના આ સાથે સામેલ કરેલ યાદી મુજબના અનુ. ૦૧ થી ૧૦ સુધીના કોમ્પ્યુટર-પ્રિન્ટર-સાધન સામગ્રી-મશીનરી ની લખી માંડવાળ કરવાની આથી મંજુરી આપવામાં આવે છે.

આથી સામેલ યાદી મુજબ લખી માંડવાળ કરવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર-પ્રિન્ટર-સાધન સામગ્રી-મશીનરીની આચાર્યશ્રી, સરકારી પોલીટેકનીક, વડનગરના ડેડ સ્ટોક-એક્ષપાન્ડેબલ-ફર્નિચર રજીસ્ટરમાંથી લખી માંડવાળના જરૂરી પ્રમાણપત્ર લખી જે તે ડેડ સ્ટોક-એક્ષપાન્ડેબલ-ફર્નિચર રજીસ્ટરમાંથી લખી માંડવાળ થયેલ કોમ્પ્યુટર-પ્રિન્ટર-સાધન સામગ્રી-મશીનરી ની કમી કર્યાની નોંધ કરવાની રહેશે.

આચાર્યશ્રી, સરકારી પોલીટેકનીક, વડનગરની આ સાથે સામેલ યાદી મુજબ કોમ્પ્યુટર-પ્રિન્ટર-સાધન સામગ્રી-મશીનરીની લખી માંડવાળ કરવામાં આવેલ છે કે જે નકામા બીન ઉપયોગી થઇ ગયેલ છે. તેની લખી માંડવાળ કરવાના સરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ તેમજ ઉપરોક્ત આદેશ સંદર્ભ-૪ મુજબ GIL, ગાંધીનગર દ્વારા ઇ-વેસ્ટ પેઢીઓ મારફત જે વધુમાં વધુ ભાવ ઉપજે તે મુજબ અપસેટ કિંમત નક્કી કરી આખરી નિકાલ કરવાનો રહેશે. આ કોમ્પ્યુટર-પ્રિન્ટર-સાધન સામગ્રી-મશીનરીની પ્રાપ્ત થયેલ રકમનાં નાણાં સરકારશ્રીની તિજોરીમાં જમા કરાવવાના રહેશે.

*Kummar*

સંયુક્ત નિયામક  
(ડો.વી.એસ.પુરાણી)

બિડાણ :-

લખી માંડવાળ કરવાના કોમ્પ્યુટર-પ્રિન્ટર-સાધન સામગ્રી-મશીનરી. અનુ. ૦૧ થી ૧૦ સુધીની યાદી

નકલ રવાના :-

૧. આચાર્યશ્રી, સરકારી પોલીટેકનીક, વડનગર ને જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી સારુ.
૨. શાખા 'ચ' વડી કચેરીને જાણ સારુ.
૩. હિસાબી અધિકારી, એકાઉન્ટ જનરલ, રાજકોટ ને જાણ સારુ.
૪. પસંદગી ફાઇલ શાખા 'ખ' વડી કચેરીને જાણ સારુ.

સરકારી પોલીટેકનીક  
વડનગર (કે.ગુ.)  
આવક નં. ૧૧૫  
સારંખ ૩૧૮૧  
વિભાગ ૨૨૬૬

Store for NA  
*Kash* 3/8  
18



NAME OF DEPARTMENT: Arch, EC, General Library, Mech and Office Dept ( Item Costing more than 20000/- )																					
Sr. No	Enter Page no.	Name of article	Nature of Article	Quan- tity	Name of Authority Who Allowed For Purchase Of Article	Price Of Each Article Equip	Date Of Purchase	Year on which Articles Rendered Unserviceable	How the Articles become Unservic cable	The actual period during which the Articles become unservice able (Yrs)	Period of Use (Yrs)	Whether responsible for misuse or early wear	Whether defects can be repaired	If so, what will be the cost of repair	No. of articles recommended for written off by deputy director	Total amount of articles recom mended written off	Description of defects developed or actual condition of the item.	Grand Total Equip	Remarks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	1	7	13	EQC/DTE/2007/COMP/064/ORDER/8.13807	25165	25/04/2007	16/08/2013	Long Usage	1:4	6:4	N.A.	Repairable	Repairing cost is high	13	327145	unserviceable	327145.00	ARCH DEPT.		
2	1	10	Scanner	1	EQC/22907/LANGLAB. COMP/HWT/50607069 /ORDER/B-37461 Dt: 28-09-2007	44000	28/09/2007	21/11/2013	Long Usage	1:1	6:2	N.A.	Not Repairable	Parts damaged	1	44000	unserviceable	44000.00	OS comp. awarded from GP, (BVI EC DEPT.)		
3	OS-1	1A	1	15	EQC-34100/ CMMK/B/85907 Dt: 28-12-2001	32011	28/12/2001	31/12/2008	Long Usage	6	5:7	N.A.	Obsolete technology	Parts not Available	15	480165	unserviceable	480165.00	EC DEPT.		
4	OS-1	1/2	5	18	DTE-2005-06-DIGITAL LIBRA-GIL-KH-3081 Dt: 19-01-2006	27494	19/01/2006	01/12/2013	Long Usage	1	7:9	N.A.	Obsolete technology	Parts not Available	18	494892	unserviceable	494892.00	EC DEPT.		
5	OS-1	1A	19	2	EQC/35507/HWT/2009 07074/ORDER/GIL/GEN /B/1229 Dt: 05-01-2008	91520	05/01/2008	01/12/2013	Long Usage	1	5:11	N.A.	Not Repairable	Parts damaged	2	183040	unserviceable	183040.00	EC DEPT.		
6	86	01	86	1	EQC/DTE/2007/COMP U.WDMS/HWT/120207 064/ORDER/B.13807 Dt: 25-04-2007	25165	25/04/2007	22/05/2014	Long Usage	0:6	7:1	NA	Repairable	Repairing cost is high	1	25165	unserviceable	25165.00	GENERAL DEPT.		
7	1	17	15	1	EQC/DTE/2007/COMP U.WDMS/HWT/120207 064/ORDER/B.13807 Dt: 25-04-2007	25165	25/04/2007	11/03/2013	Long Usage	1	6	NA	Repairable	Repairing cost is high	1	25165	unserviceable	25165.00	LIBRARY DEPT.		
8	OS-1	1	27	17	EQC/DTE/2007/COMP U.WDMS/HWT/120207 064/ORDER/B.13807 Dt: 25-04-2007	25165	25/04/2007	28/07/2013	Long Usage	1:5	6:3	N.A.	Repairable	Repairing cost is high	17	427805	unserviceable	427805.00	MECH DEPT.		
9	OS-1	1	42	1	OTE-2005-06-DIGITAL UBRA-GIL-KH-3081 Dt: 19-01-2006	27494	19/01/2006	15/05/2013	Long Usage	1:6	7:4	N.A.	Not Repairable	Parts damaged	1	27494	unserviceable	27494.00	ADMIN DEPT.		
10	OS-1	1	42	1	OTE-2005-06-DIGITAL UBRA-GIL-KH-3081 Dt: 19-01-2006	27494	19/01/2006	24/02/2014	Long Usage	0:8	8:1	N.A.	Not Repairable	Parts damaged	1	27494	unserviceable	27494.00	ADMIN DEPT.		
																			2062365.00		

Directorate of Technical Education, Gujarat State  
નિયામકશ્રી ટેકનીકલ શિક્ષણની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય



બ્લોક નં. ૨-ડી, કર્મયોગી ભવન, ૭ઠો માળ,  
સેક્ટર ૧૦ એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.

6<sup>th</sup> Floor, Block No. 2-D, Karmayogi Bhavan,  
Sector 10-A, Gandhinagar - 382 010.

☎ : (079) 232 53542/46  
URL : http://dte.gswan.gov.in

FAX : (079) 232 53539  
email: dteguj@yahoo.co.in

ક્રમાંક : ડીટીઈ/પરચ/લ.માં.મંજુરી/૨૦૧૮-૧૯/ખ/૧૧૨૬૦

તા. 24 JUL 2018

Annexure-F

વંચાણે લીધા :-

૧. સરકારીના નાણાં વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક : એસએસપી/ ૧૦૭૧/૪૭૯૨/ઝેડ, તા.૧૮/૧૧/૧૯૭૧
૨. આચાર્યશ્રી, સરકારી પોલીટેકનીક, વડનગરના પત્ર ક્રમાંક : સપોવ/સ્ટોર/૨૦૧૮/૫૧૨, તા. ૨૧/૦૬/૨૦૧૮

કચેરી આદેશ :-

નિયામકશ્રી, તાંત્રીક શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર ગુજરાત રાજ્ય સરકારશ્રીના નાણાં વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક મુજબ આમુખ-૧ માં મળેલ સત્તાની રુએ આચાર્યશ્રી, સરકારી પોલીટેકનીક, વડનગરને રૂ. ૩૯,૩૭૯/- (અંકે ફૂલ રૂપિયા ઓગણચાલીસ હજાર ત્રણસો ઓગણચેસી પુરા) ના આ સાથે સામેલ કરેલ યાદી મુજબના અનુ. ૦૧ થી ૦૧ સુધીના સાધન-સામગ્રી/મશીનરી ની લખી માંડવાળ કરવાની આથી મંજુરી આપવામાં આવે છે.

આથી સામેલ યાદી મુજબ લખી માંડવાળ કરવામાં આવેલ સાધન-સામગ્રી/મશીનરીની આચાર્યશ્રી, સરકારી પોલીટેકનીક, વડનગરના ડેડ સ્ટોક-એક્ષપાન્ડેબલ-ફર્નિચર રજીસ્ટરમાંથી લખી માંડવાળના જરૂરી પ્રમાણપત્ર લખી જે તે ડેડ સ્ટોક-એક્ષપાન્ડેબલ-ફર્નિચર રજીસ્ટરમાંથી લખી માંડવાળ થયેલ સાધન સામગ્રી-મશીનરી ની કમી કર્યાની નોંધ કરવાની રહેશે.

આચાર્યશ્રી, સરકારી પોલીટેકનીક, વડનગરની આ સાથે સામેલ યાદી મુજબ સાધન-સામગ્રી/મશીનરીની લખી માંડવાળ કરવામાં આવેલ છે કે જે નકામા બીન ઉપયોગી થઇ ગયેલ છે. તેની લખી માંડવાળ કરવાના સરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ સ્થાનિક સમિતિની રચના કરી અપસેટ કિંમત નક્કી કરાવી સરકારશ્રીના વખતો વખત નક્કી કરેલ નિયમો મુજબ જાહેર હરાજીથી આખરી નિકાલ કરવાનો રહેશે. લખી માંડવાળ થયેલ સાધન-સામગ્રી/મશીનરીની સ્થાનિક સમિતિએ નક્કી કરેલ અપસેટ કિંમત + ૧૦% થી ઓછી રકમ ઉપજવી જોઈએ નહી. આ સાધન-સામગ્રી/મશીનરીની જાહેર હરાજીમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ રકમનાં નાણાં સરકારશ્રીની તિજોરીમાં જમા કરાવવાના રહેશે.

K. M. M. M.

સંયુક્ત નિયામક  
(ડો.વી.એસ.પુરાણી)

બિડાણ :-

લખી માંડવાળ કરવાના સાધન-સામગ્રી/મશીનરી અનુ. ૦૧ થી ૦૧ સુધીની યાદી

નકલ રવાના :-

૧. આચાર્યશ્રી, સરકારી પોલીટેકનીક, વડનગર ને જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી સારુ.
૨. શાખા 'ચ' વડી કચેરીને જાણ સારુ.
૩. હિસાબી અધિકારી, ઍકાઉન્ટ જનરલ, રાજકોટ ને જાણ સારુ.
૪. પસંદગી ફાઇલ શાખા ' ખ ' વડી કચેરીને જાણ સારુ.

સરકારી પોલીટેકનીક

વડનગર (વિ.ગ.)

આવક

દારીખ

વિભાગ

Store for NA  
3/8  
18



**GOVERNMENT POLYTECHNIC, VADNAGAR**

**NAME OF DEPARTMENT: EC Dept (Non IT Item Costing more than 20000/-)**

Sr No	Details of Dead Stock Register	Name of article	Nature Of Article	Quantity	Name of Authority Who Allowed For Purchase Of Article	Price Of Each Article	Date Of Purchase	Year on which Articles Rendered Unserviceable	How the Articles become Unserviceable	The actual period during which the Articles become unserviceable (Yrs)	Period Of Use (Yrs)	Whether responsible can be fixed for misuse or early wear	Whether defects can be repaired	If so, what test of repair	No. of Articles recommended for written off by deputy director	Total amount of articles recommended for written off	Description of defects developed or actual condition of the item.	Grand Total Rs=	Remarks
1	Exp- 9/9	VHP sweep Generator	Expandable	1	ECG/T399/SG/IG THS/N/9953 DT-09-02-1995	39380	09/02/1995	1/1/2007	Long usage	9	11:10	N.A.	Obsolete technology	Parts Damaged	1	39379.6	unserviceable	39379.60	Received from Tech High school Patanpur (EC DEPT)
<p align="right"><b>39379.60</b></p>																			

Local Committee Members

- 1 P.G.KALANIYA (LEC. IN E.C.) (CONVENER)
- 2 A.V.PATIL (LEC. IN E.C.) (MEMBER)
- 3 K.M.SUTANIYA (LEC. IN E.C.) (MEMBER)
- 4 P.F.SAWAL (LEC IN MECH) (MEMBER)
- 5 R.T.DABHI (LEC IN ARCH) (MEMBER)
- 6 H.P.PATEL (LEC IN ENG.) (MEMBER)

Principal

Govt. Polytechnic  
Vadnagar. (N. S.)

Class-2 P.W.O Officer

Executive Engineer  
Capital Project Dept. Division  
Gandhinagar.

Senior Manager of Gujarat Informatics Limited,

Gandhinagar

Representative of Head Office



*Munawar*

Joint Director

Directorate of Tech. Education  
Gandhinagar

*H. G. Pawar*







પ્રતિ,  
એકાઉન્ટ જનરલશ્રી,  
એકાઉન્ટ જનરલશ્રીની કચેરી,  
(જનરલ એન્ડ શોશ્યલ ઓડીટ) ગુજરાત,  
એનેક્ષ બિલ્ડીંગ, રેસકોર્ષ રોડ,  
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

વિષય:- સરકારી પોલીટેકનીક, વડનગર જિ-મહેસાણા ઓડીટ પેરા ની પૂર્તતા કરવા બાબત...  
સંદર્ભ:- આપશ્રીની કચેરીના હિન્દી પત્ર ક્રમાંક: OAD-૩/સીટ નં-૭/ટેકનીકલ  
એજ્યુકેશન/ પી.આર.૮/૨૦૧૬-૧૭/રીમાઈન્ડર તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮

મે.સાહેબશ્રી,

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે જણાવવાનું કે અત્રેની સંસ્થા ખાતેનું ઓડીટ ૧૨/૨૦૦૭ થી ૦૪/૨૦૧૬ તા.૦૨/૦૫/૧૬ થી તા. ૦૬/૦૫/૧૬ દરમ્યાન એ.જી.કચેરી રાજકોટ દ્વારા કરવામાં આવેલ હતું. ઓડીટ દરમ્યાન મિકેનીકલ વિભાગમાં વર્કશોપમાં રહેલ મશીનરીના ઉપયોગ હેતુ ઈન્સ્ટ્રક્ટરની જગ્યા ન હોવા બાબતનો પેરા નં-૨ થી ઓડીટ પેરા લીધેલ હતો. જેમાં અત્રેની સંસ્થા ખાતે ઈન્સ્ટ્રક્ટરની કુલ-૦૪ જગ્યાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. જેમાંથી ૦૧ ઈન્સ્ટ્રક્ટરની જગ્યા ભરાયેલ છે. જગ્યા ભરવાની નિમણૂક સત્તા ટે.શિ.નિ.શ્રીની કચેરી, ગાંધીનગરની હોઈ, ખાલી રહેલ જગ્યાઓ ભરાયાની જાણ એ.જી.કચેરી રાજકોટ ને કરવામાં આવશે.

એ.જી.કચેરી રાજકોટ દ્વારા અત્રેની સંસ્થા ખાતે ઓડીટ દરમ્યાન બિન-વપરાશી કોમ્પ્યુટર પેરીફરલ્સ (આઈ.ટી. નોન આઈ.ટી.) સાધનો અંગે પેરા નં-૪ લીધેલ હતો. જેની કામગીરી અત્યારે અંતિમ તબક્કામાં યાલી રહી છે. જે પૂર્ણ થતાં એ.જી.કચેરી રાજકોટને જાણ કરવામાં આવશે. જે આપશ્રીને વિદિત થાય.

આભાર સહ.

આપનો વિશ્વાસુ

OIC  
DFA  
MPC  
આચાર્ય  
સરકારી પોલીટેકનીક  
વડનગર

નકલ રવાના:- પ્રતિ, કમિશ્નરશ્રી, ટેકનીકલ શિક્ષણ સંચાલક, બ્લોક નં-૨, છટ્ટો માળ, કર્મચોગી ભવન,  
ગુ.રા.ગાંધીનગર તરફ જાણ સારુ.



**अनुस्मारक-I**

O.W- 599

संख्या-ओएडी-3/सीट न-7/तक.शिक्षण./पी.आर-08/2016-17/रिमाइन्डर  
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल & सोशल सेक्टर ऑडिट,  
गुजरात एनेक्सी भवन, रेसकोर्स रोड, पोस्ट बेग नंबर- 27,  
राजकोट 360001

दिनांक:- 30.07.18

सेवा में,  
द प्रिन्सिपल,  
गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक,  
वादनगर,  
जिला-मेहसाना

विषय: कार्यालय द प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, वादनगर, जिला-मेहसाना के लेखों का निम्नलिखित अवधियों का निरीक्षण प्रतिवेदन।

महोदय,

उपरोक्त दर्शाये गये विषय के संबंध में निम्नलिखित बकाया लेखा परीक्षा आपतियों का जवाब देने की शीघ्र कार्रवाई करें।

क्रम	कार्यालय का नाम	लेखा परीक्षा की अवधि	बकाया आपतियों (Paia)
1	द प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, वादनगर, जिला-मेहसाना	12/2007 से 04/2016	2, 4

इस संबंध में कहना है कि बकाया लेखा परीक्षा आपतियों के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करके इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करने का अनुरोध है।

भवदीय

*अनुराग शर्मा*

वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

प्रतिलिपि प्रेषित:

द कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन,  
ब्लॉक न. - 02, सेकंड फ्लोर,  
डॉ. जीवराज मेहता भवन,  
गांधीनगर-382010

*रु*

वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

सरकारी पोलिटेक्नीक

वादनगर (स.ग.)

आपत: 2017/18

विवरण: A/C 026

*A/C*  
*10/8*  
*18*



पंजीकृत डाक द्वारा



संख्या-ओएडी-3/सीट नं-7/पी.आर-08/2016-17/टेक.शिक्षण. U/s-13/OLW - 2288  
कार्यालय महानेखाकार (जनरल & सोशल सेक्टरऑडिट) गुजरात  
एनेक्सी भवन, रसकोर्स रोड, पोस्ट बेंग नंबर- 27,  
राजकोट 360001.

दिनांक:- 18.12.17

सेवा में,

द प्रिन्सिपल,  
गवर्नमेंट पॉलिटैक्निक,  
वादनगर,  
जिल्ला-मेहसाना

विषय:- कार्यालय द प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट पॉलिटैक्निक, वादनगर, जिल्ला-मेहसाना का 12/2007 से 04/2016 तक की अवधि का निरीक्षण प्रतिवेदन।

महोदया/ Sir.

उपरोक्त दर्शाये गये विषय के संबंध में आपके पत्र संख्या सं. सपोवी/मकम/एजी पारा/950 दिनांक: 07-11-2017 के संदर्भ में मुझे कहना है की स्थानीय लेखा परीक्षा के बकाया पैराओं के हुए कार्यपालन (कोम्प्लाइंस) के मिलने पर आगे की अभियुक्ति/टिप्पणी (रिमाक्स) इस प्रकार है

पारा संख्या 2 इस पैरा को आपके अगले जवाब के लिए जारी रखा गया है तथा सभी स्वीकृत पदों को भरकर इस कार्यालय को सूचित करें।

अशुभ शिखा

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

सेवा में

द कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एडुकेशन,  
ब्लॉक नं-2, सेकंड फ्लोर,  
डॉ. जीवराज मेहता भवन,  
गांधीनगर-382010

— 3d —

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

To  
EST

A. B. B.  
26/12/17

सरकारी पोलिटैक्निक

पत्र सं. 2372  
दिनांक 25/12/17  
विभाग

पंजीकृत डाक द्वारा



संख्या-ओएडी-3/सीट नं-7/पी.आर-08/2016-17/टेक.शिक्षण. U/s-13/ew-1121

कार्यालय महानेखाकार (जनरल & सोशल सेक्टरऑडिट,) गुजरात  
एनेक्सी भवन, रेसकोर्स रोड, पोस्ट बेग नंबर- 27,  
राजकोट 360001.

दिनांक:- 20-10-2016

सेवामे,  
द प्रिन्सिपल,  
गवर्नमेंट पॉलिटैक्निक,  
वादनगर,  
जिल्ला-मेहसाना

**विषय:-** कार्यालय द प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट पॉलिटैक्निक, वादनगर, जिल्ला-मेहसाना का 12/2007 से 04/2016 तक की अवधि का निरीक्षण प्रतिवेदन।

महोदय/ Sir.

उपरोक्त दर्शाये गये विषय के संबंध में आपके पत्र संख्या सं. सपोवी/भकम/1042 दिनांक: 28-09-2016 के संदर्भ में मुझे कहना है की

स्थानीय लेखा परीक्षा के बकाया पेराओं के हुए कार्यपालन (कोम्प्लाइंस) के मिलने पर आगे की अभियुक्ति/टिप्पणी (रिमाक्स) इस प्रकार है

पारा संख्या 5 का आगामी लेखा परीक्षा के समय सत्यापन की शर्त पर निपटाया गया।

सेवामे:-

द कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एडुकेशन,  
ब्लॉक नं-2, सेकंड फ्लोर,  
डॉ. जीवराज मेहता भवन,  
गांधीनगर-382010

अशुभ मोक्षा  
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

परामर्शी पोलीटेक-26  
आवक नं. 27/2016  
दिनांक 28/10/16  
S. S. S.

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

To

NBK for N/A

S. S. S.  
28/10/16



पंजीकृत डाक द्वारा



संख्या-ओएडी-3/सीट नं-7/पी.आर-08/2016-17/टेक.शिक्षण. U/s-13/ew-1131

कार्यालय महानेखाकार (जनरल & सोशल सेक्टरऑडिट,) गुजरात  
एनेक्सी भवन, रेसकोर्स रोड, पोस्ट बेग नंबर- 27,  
राजकोट 360001.

दिनांक: 20-10-2016

सेवामे,  
द प्रिन्सिपल,  
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक,  
वादनगर,  
जिल्हा-मेहसाना

विषय:- कार्यालय द प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वादनगर, जिल्हा-मेहसाना का 12/2007 से 04/2016 तक की अवधि का निरीक्षण प्रतिवेदन।

महोदय/ Sir.

उपरोक्त दर्शाये गये विषय के संबंध में आपके पत्र संख्या सं. सपोवी/भकम/1042 दिनांक: 28-09-2016 के संदर्भ में मुझे कहना है की

स्थानीय लेखा परीक्षा के बकाया पेराओं के हुए कार्यपालन (कोम्प्लाइंस) के मिलने पर आगे की अभियुक्ति/टिप्पणी (रिमाक्स) इस प्रकार है

पारा संख्या 5 का आगामी लेखा परीक्षा के समय सत्यापन की शर्त पर निपटाया गया।

सेवामे:-

द कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एडुकेशन,  
ब्लॉक नं-2, सेकंड फ्लोर,  
डॉ. जीवराज मेहता भवन,  
गांधीनगर-382010

अरुण शोभा  
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

To  
NBK for N/A  
R. A. Shrivastava  
28/10/16

सरकारी पोलिटेक्नीक



GOVERNMENT POLYTECHNIC

વડનગર

VADNAGAR

એસ.ટી. વર્કશોપ પાછળ

Behind S.T. Workshop

વડનગર : ૩૮૪૩૫૫

VADNAGAR : 384355

જી. મહેસાણા

Dist : Mehsana

ક્રમાંક: સપોવ/મકમ/એ.જી.પેરા/૨૦૧૭/૮૫૦

તારીખ : ૦૭/૧૧/૨૦૧૭

પ્રતિ,

એકાઉન્ટ જનરલશ્રી,

એકાઉન્ટ જનરલશ્રીની કચેરી,

(જનરલ એન્ડ શોશ્યલ ઓડીટ) ગુજરાત,

એનેક્ષ બિલ્ડીંગ, રેસકોર્ષ રોડ,

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

વિષય:- ઓડીટ પેરા નં-૨ની પૂર્તતા કરવા બાબત...

સંદર્ભ:-૧) આપશ્રીની કચેરીના હિન્દી પત્ર ક્રમાંક:OAD-3/સીટ નં-૭/યુ/સ/ટેકનીકલ

એજ્યુકેશન/પી.આર.૮/૨૦૧૬-૧૭/OW-29 તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૬

૨) ટે.શિ.નિ.ની કચેરી, ગાંધીનગરના ક.આ.ક્રમાંક:-ડીટીઈ/જગ્યા તબદીલ/ઈન્સ્ટ્રક્ટર

ગ્રેડ-બી(મિકે.)/૨૦૧૭/ઘ.૫/૨૦૬૭૯ તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૭

મે સાહેબશ્રી,

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે જણાવવાનું કે અત્રેની સંસ્થા ખાતે તા.૦૨/૦૫/૧૬ થી તા. ૦૬/૦૫/૧૬ સુધીના એ.જી.કચેરી રાજકોટના ઓડીટ દરમ્યાન મિકેનીકલ વિભાગમાં વર્કશોપમાં રહેલ મશીનરીના ઉપયોગ હેતુ ઈન્સ્ટ્રક્ટરની જગ્યા ન હોવા બાબતનો સંદર્ભ-૧ અન્વયે પેરા લીધેલ હતો.

અત્રેની સંસ્થા ખાતે સંદર્ભ-૨ અન્વયે ટે.શિ.નિ.ની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા ૦૪ ઈન્સ્ટ્રક્ટરની કાયમી જગ્યાઓ ફાળવવામાં આવેલ છે. જેમાંથી ૦૨ જગ્યા હાલમાં ભરાયેલ છે. જેથી વર્કશોપમાં રહેલ તમામ મશીનરીનો અસરકારક ઉપયોગ તેમજ નિભાવ પણ સારી રીતે કરી શકાશે. સંસ્થામાં ફાળવેલ ૦૪ કાયમી જગ્યાઓનું પત્રક તેમજ હાજર થયેલ ઈન્સ્ટ્રક્ટરનો આદેશ આ સાથે મોકલી આપવામાં આવે છે. જે ધ્યાને લઈ અત્રેની સંસ્થાનો પેરા નં-૨ બંધ કરવા વિનંતી છે.

આભાર સહ.

આપનો વિશ્વાસુ

  
સાચાર્ય

૦/૮

N.A.P.

સરકારી પોલીટેકનીક

વડનગર

બિડાણ: ઉપર મુજબ

નકલ રવાના:- પ્રતિ, કમિશ્નરશ્રી, ટેકનીકલ શિક્ષણ સંચાલક, બ્લોક નં-૨, છઠ્ઠો માળ, કર્મચોગી ભવન,

ગુ.રા.ગાંધીનગર તરફ જાણ સારું.



पंजीकृत डाक द्वारा



संख्या-ओएडी-3/सीट नं-7/पी.आर-08/2016-17/टेक.शिक्षण. U/s-13/ew-1131

कार्यालय महालेखाकार (जनरल & सोशल सेक्टरऑडिट,) गुजरात एनेक्सी भवन, रेसकोर्स रोड, पोस्ट बेंग नंबर- 27, राजकोट 360001.

दिनांक:- 20-10-2016

सेवामे,  
द प्रिन्सिपल,  
गवर्नमेंट पॉलिटैक्निक,  
वादनगर,  
जिल्ला-मेहसाना

**विषय:-** कार्यालय द प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट पॉलिटैक्निक, वादनगर, जिल्ला-मेहसाना का 12/2007 से 04/2016 तक की अवधि का निरीक्षण प्रतिवेदन।

महोदय/ Sir.

उपरोक्त दर्शाये गये विषय के संबंध में आपके पत्र संख्या सं. सपोवी/भकम/1042 दिनांक: 28-09-2016 के संदर्भ में मुझे कहना है की

स्थनीय लेखा परीक्षा के बकाया पेराओं के हुए कार्यपालन (कोम्प्लाइंस) के मिलने पर आगे की अभियुक्ति/टिप्पणी (रिमाक्स) इस प्रकार है

पारा संख्या 5 का आगामी लेखा परीक्षा के समय सत्यापन की शर्त पर निपटाया गया।

सेवामे:-

अजुल शेखा

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

द कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एडुकेशन,  
ब्लॉक नं-2, सेकंड फ्लोर,  
डॉ. जीवराज मेहता भवन,  
गांधीनगर-382010

गवर्नमेंट पॉलिटैक्निक  
वादनगर (G. 27)  
राजकोट  
20/10/16  
अजुल शेखा

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

To

NBK for N/A

P. A. Sh  
28/10/16

सरकारी पोलिटेक्नीक  
वडनगर

अ.स.टी. वर्कशॉप पाठशाला

वडनगर : ३८४३५५

जि. मेहसाणा

क्रमांक: सपोव/मकम/

No. GPV/ २०१९



सत्यमेव जयते

Phone/Fax: (02781) 292555  
Email: gpvvnadnagar@yahoo.com

GOVERNMENT POLYTECHNIC  
VADNAGAR

Behind S.T. Workshop

VADNAGAR : 384355

Dist : Mehsana

तारीख : ०७/१०/२०१९.

Date :

प्रति,  
श्री.पी.बी.भरखळीया  
हिसाबी अधिकारीश्री  
कमिश्नरश्रीनी क्येरी,  
टेकनीकल शिक्षण संयनालय  
ब्लॉक नं. २ , ए थो माण  
कर्मयोगी भवन, सेक्टर-१०-अ,  
गांधीनगर-३८२०१०.

विषय : अ.जि. राजकोट ना बाकी पेरा बाबत...

संदर्भ : वडी क्येरी , गांधीनगर ना परिपत्र क्रमांक/ सीटीई/ व.३/२०१९/  
१८८१८ ता. २२/७/१९.

मे.साडेब ,

सविनय उपरोक्त विषय अन्वये जख्खाववानुं के अत्रेनी संस्था माते छल यालु वर्ष  
दरम्यान थयेल वर्ष-डीसेम्बर-०७ थी अप्रिल-१९ ना अकाउन्टन्ट जनरलश्रीनी क्येरी, राजकोट द्वारा थयेल  
ओडीट मां पत्रक मां जख्खाव्या अनुसार क्रमांक-१ थी ५ ओडीट पेरा आपेल छता. जे पैकी पेरा नं.०१, ०३  
अ.जि. क्येरी द्वारा मंजुर करेल छे, अने पेरा- ०५ बहाली माटे भोक्खेल छे.

पेरा- २ अंगे संस्थामां वसावेल साधन सामग्री ईन्स्ट्रक्टरो न होवाथी उपयोगमां लई  
शकाती नथी जे अंगे जग्या लरवा अथवा सेवाकाणवल्ली थी ईन्स्ट्रक्टर मुक्का वडी क्येरी, गांधीनगर साथे पत्र  
व्यवहार यालु छे.

पेरा-४ अंगे बिन-वपराशी आईटमो नी हराजी अंगे जी.आई. अेल तेमज वडी  
क्येरी, गांधीनगर नी मंजुरी अंगे पत्रव्यवहार यालु छे, जे मंजुरी आव्येथी पेरा नो जवाब करी शकसे.  
आ साथ. पत्रक १ अने २ आ साथे सामेल छे.

आभार सह ,

बिडाख : उपर मुजब पत्रको

आपनो विश्वासु

सरकारी पोलिटेक्नीक,  
वडनगर (वि.मु.)





संख्या-ओएडी-3/सीट नं-7/पी.आर-08/2016-17/टेक.शिक्षण. U/s-13(b)-99;  
कार्यालया महालेखाकार (जनरल & सोशल सेक्टरऑडिट,) गुजरात  
एनेक्सी भवन, रेसकोर्स रोड, पोस्ट बेग नंबर- 27,  
राजकोट 360001.  
दिनांक:- 26.9.16

सेवामें/ To,  
द प्रिन्सिपल  
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक,  
वडनगर  
जिल्ला-मेहसाना

Subject: -Inspection Report on the accounts द प्रिन्सिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वडनगर जिल्ला-  
मेहसाना for the period 12/2007 to 04/2016.

महोदय/ Sir.

With reference to your office letter, No. स.पो.व./मकम/ऑडिटपारा/2016-873 दिनांक 11-08-  
2016 on the above cited subject, I am to state as under:

On receipt of your compliance to the audit objection, the following further remarks are  
offered.

1. PARA No. 1 Settled Subject to Verification during next local audit.

Copy to:

द कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एडुकेशन,  
ब्लॉक नं-2 सेकंड फ्लोर,  
डॉ. जीवराज मेहता भवन,  
गांधीनगर-382010

अ.पु.व. दीक्षा  
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

24/7/10/16.

Copy to : All Sreeram, Stone, Est.  
for information

Principal  
Govt. Polytechnic  
VADNAGAR-384355

संजीकृत द्वारा



संख्या-ओएडी-3/सीड नं-7/पी.आर-08/2016-17/टेक.शिक्षण. U/s-13(b)-99;  
कार्यालय महालेखाकार (जनरल & सोशल सेक्टर ऑडिट) गुजरात  
एनेक्सी भवन, रिसकोर्स रोड, पोस्ट बोग नंबर- 27,  
राजकोट 360001.  
दिनांक: 24.9.16

सेवा में To,  
द प्रिन्सिपल  
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक,  
वडनगर  
जिल्हा-मेहसाना

Subject: -Inspection Report on the accounts द प्रिन्सिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वडनगर जिल्हा-  
मेहसाना for the period 12/2007 to 04/2016.

महोदय/ Sir,

With reference to your office letter, No. स.पो.व./मकम/ऑडिटपारा/2016-873 दिनांक 11-08-  
2016 on the above cited subject, I am to state as under:

On receipt of your compliance to the audit objection, the following further remarks are  
offered.

1. PARA No. 1 Settled Subject to Verification during next local audit.

Copy to:

द कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एडुकेशन,  
ब्लॉक नं-2 सेकंड फ्लोर,  
डॉ. जीवराज मेहता भवन,  
गांधीनगर-382010

अनुमति  
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

24/7/10/16.

Copy to : All Sections, Store, Est.  
for information

Principal  
Govt. Polytechnic  
VADNAGAR-384355



पंजीकृत डाक द्वारा



संख्या-ओएडी-3/सीट नं-7/पी.आर-08/2016-17/टेक.शिक्षण. U/s-13(b)-997  
कार्यालय महालेखाकार (जनरल & सोशल सेक्टरऑडिट.) गुजरात  
एनेक्सी भवन, रेसकोर्स रोड, पोस्ट बोग नंबर- 27,  
राजकोट 360001.  
दिनांक:- 26.9.16

सेवामें/ To,  
द प्रिन्सिपल  
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक,  
वड्नगर  
जिल्ला-मेहसाना

Subject: -Inspection Report on the accounts द प्रिन्सिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वड्नगर जिल्ला-  
मेहसाना for the period 12/2007 to 04/2016.

महोदय/ Sir.

With reference to your office letter, No. स.पो.व./मकम/ऑडिटपारा/2016-873 दिनांक 11-08-  
2016 on the above cited subject, I am to state as under:

On receipt of your compliance to the audit objections, the following further remarks are  
offered.

1. PARA No. 1 Settled Subject to Verification during next local audit.

Copy to:

द कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एडुकेशन,  
ब्लॉक नं-2 सेकंड फ्लोर,  
डॉ. जीवराज मेहता भवन,  
गांधीनगर-382010

अनुमति  
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

ESB/AE/Store  
7/10

सरकारी पॉलिटेक्निक  
वड्नगर (गु.रा.)  
आवक नं. 9190185  
नारीप. EST/R-222

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

24.7/10/16.

Copy to : All Stores, Store, ESB.  
for information

Principal  
Govt. Polytechnic  
VADNAGAR-384355

સરકારી પોલીટેકનીક  
વડનગર



GOVERNMENT POLYTECHNIC  
VADNAGAR

એસ.ટી. વર્કશોપ પાછળ

વડનગર : ૩૮૪૩૫૫

જી. મહેસાણા

Behind S.T. Workshop

VADNAGAR : 384355

Dist : Mehsana

ક્રમાંક: સપોવ/મકમ/  
No. GPV/

૧-૮૨

તારીખ : ૧૨/૦૯/૨૦૧૬.

Date :

પ્રતિ,

શ્રી.પી.બી.ખરચલીયા

હિસાબી અધિકારીશ્રી

કમિશનરશ્રીની કચેરી,

ટેકનીકલ શિક્ષણ સંચાલક

બ્લોક નં. ૨, ૬ થો માળ

કર્મચોગી ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.

વિષય : એ.જી. રાજકોટ ના બાકી પેરા બાબત...

સંદર્ભ : વડી કચેરી, ગાંધીનગર ના પરિપત્ર ક્રમાંક/ સીટીઈ/ ચ.૩/૨૦૧૬/  
૧૮૯૧૯ તા. ૨૨/૭/૧૬.

મે.સાહેબ,

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે જણાવવાનું કે અત્રેની સંસ્થા ખાતે હાલ ચાલુ વર્ષ દરમિયાન થયેલ વર્ષ-ડીસેમ્બર-૦૭ થી એપ્રિલ-૧૬ ના એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રીની કચેરી, રાજકોટ દ્વારા થયેલ ઓડીટ માં પત્રક માં જણાવ્યા અનુસાર ક્રમાંક-૧ થી ૫ ઓડીટ પેરા આપેલ હતા. જે પૈકી પેરા નં.૦૩ એ.જી. કચેરી દ્વારા મંજૂર કરેલ છે, અને પેરા-૦૧ અને ૦૫ બહાલી માટે મોકલેલ છે.


પેરા-૨ અંગે સંસ્થામાં વસાવેલ સાધન સામગ્રી ઈન્સ્ટ્રક્ટરો ન હોવાથી ઉપયોગમાં લઈ શકાતી નથી જે અંગે જગ્યા ભરવા અથવા સેવાફાળવણી થી ઈન્સ્ટ્રક્ટર મુકવા વડી કચેરી, ગાંધીનગર સાથે પત્ર વ્યવહાર ચાલુ છે.

પેરા-૪ અંગે બિન-વપરાશી આઈટમો ની હરાજી અંગે જી.આઈ. એલ તેમજ વડી કચેરી, ગાંધીનગર ની મંજૂરી અંગે પત્રવ્યવહાર ચાલુ છે, જે મંજૂરી આવ્યેથી પેરા નો જવાબ કરી શકાશે. આ સાથે પત્રક ૧ અને ૨ આ સાથે સામેલ છે.

આભાર સહ,

બિડાણ : ઉપર મુજબ પત્રકો

આપનો વિશ્વાસુ.

  
સરકારી પોલીટેકનીક,  
વડનગર (ઉ.ગુ.)



पंजीकृत डाक द्वारा



संख्या-ओएडी-3/सीट नं-7/पी.आर-08/2016-17/टेक.शिक्षण. U/s-13/ew-88c  
कार्यालय महालेखाकार (जनरल & सोशल सेक्टर/ऑडिट.) गुजरात  
पनेक्सी भवन, रेसकोर्स रोड, पोस्ट बेग नंबर- 27,  
राजकोट 360001.  
दिनांक:- 16-8-16

सेवामें/ To,  
द प्रिन्सिपल  
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक,  
वडनगर

Subject: -Inspection Report on the accounts द प्रिन्सिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वडनगर for the period 12/2007 to 04/2016.

महोदय/ Sir.

With reference to your office letter, No. सपोव/मकम/ऐजीपेरा/2016/720 दिनांक 05-07-2016 on the above cited subject, I am to state as under:

On receipt of your compliance to the audit objection, the following further remarks are offered.

1. PARA No. 5 Further reply awaited.

Copy to:

द कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एडुकेशन,  
ब्लैक नं-2 सेकंड फ्लोर,  
डॉ. जीवराज मेहता भवन, गुजरात स्टेट,  
गांधीनगर-382010

अतुल शोधा  
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

To  
NBK  
for ml  
29/8/16

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी-III  
सं. 3  
20.08.16  
2016-17  
P.D.Y.

पंजीकृत डाक द्वारा



संख्या-ओपडी-3/सीट नं-7/पी.आर-08/2016-17/टिक.शिक्षण. U/s-13/014-880  
कार्यालय महालेखाकार (जनरल & सीशन सेक्टर/ऑडिट.) गुजरात  
एनेक्सी भवन, एसकोर्स रोड, पोस्ट बेंग नंबर- 27,  
राजकोट 360001.  
दिनांक:- 16-8-16

सेवामें/ To,  
द प्रिन्सिपल  
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक,  
वडनगर

Subject: -Inspection Report on the accounts द प्रिन्सिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वडनगर for the period 12/2007 to 04/2016.

महोदय/ Sir.

With reference to your office letter, No. सपोव/मकम/एजीपेरा/2016/720 दिनांक 05-07-2016 on the above cited subject, I am to state as under:

On receipt of your compliance to the audit objection, the following further remarks are offered.

1. PARA No. 5 Further reply awaited.

Copy to:

द कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एडुकेशन,  
ब्लॉक नं-2 सेकंड फ्लोर,  
डॉ. जीवराज मेहता भवन, गुजरात स्टेट,  
गांधीनगर-382010

अतुल दोडा  
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओपडी-III

5  
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओपडी-III

महोदय/ प्रिन्सिपल  
वडनगर (0. 5)  
आवेदन नं. ...  
पत्रिका नं. ...  
दिनांक ...

To  
NBK  
for me  
29/8/16



सरकारी पोलिटेक्नीक  
वडनगर

अस.टी. वर्कशोप पाठशाला

वडनगर : ३८४३५५

जी. मेहसाणा

क्रमांक सपोव मकम ८८७

No. GPV/



सत्यमेव जयते

Phone/Fax: (02761) 292555

Email: [gpvavnagar@yahoo.com](mailto:gpvavnagar@yahoo.com)

GOVERNMENT POLYTECHNIC

VADNAGAR

Behind S.T. Workshop

VADNAGAR : 384355

Dist : Mehsana

तारीख : १८/०८/२०१६.

Date :

प्रति,

श्री.पी.बी.परयलीया

हिसाबी अधिकारीश्री

कमिश्नरश्रीनी कचेरी,

टेकनीकल शिक्षण संयनालय

ब्लॉक नं. २, ६ थो माण

कर्मयोगी तवन, सेक्टर-१०-अ,

गांधीनगर-३८२०१०.

विषय : अ.जी. राजकोट ना बाकी पेरा बाबत...

संदर्भ : वडी कचेरी, गांधीनगर ना परिपत्र क्रमांक/ सीटीई/ व.३/२०१६/

१८८१८ ता. २२/७/१६.

मे.साहेब,

सविनय उपरोक्त विषय अन्वये जख्खाववानुं के अत्रेनी संस्था भाते ढाल यालु वर्ष  
दरम्यान थयेल वर्ष-डीसेम्बर-०७ थी अप्रिल-१६ ना अकाउन्टन्ट जनरलश्रीनी कचेरी, राजकोट दवारा थयेल  
ओडीट मां पत्रक मां जख्खाव्या अनुसार क्रमांक-१ थी ५ ओडीट पेरा आपेल हता. जे पैकी पेरा नं.०३ अ.जी.  
कचेरी दवारा मंजुर करेल छे, अने पेरा-०१ अने ०५ बहाली माटे भोकलेल छे.

पेरा-२ अंगे संस्थां वसावेल साधन सामग्री ईन्स्ट्रक्टरो न ढोवाथी उपयोगमां लई  
शकाती नथी जे अंगे जग्या तवरवा अथवा सेवाकाणवर्षी थी ईन्स्ट्रक्टर मुक्वा वडी कचेरी, गांधीनगर साथे पत्र  
व्यवहार यालु छे.


पेरा-४ अंगे बिन-वपराशी आईटमो नी हराजी अंगे जी.आई. अेल तेमज वडी  
कचेरी, गांधीनगर नी मंजुरी अंगे पत्रव्यवहार यालु छे, जे मंजुरी आव्येथी पेरा नो जवाब करी शकासे.

आ साथ. पत्रक १ अने २ आ साथे सामेल छे.

आभार सह,

बि.डा.स. : उपर मुजब पत्रको

आपनो विश्वासु.

  
सरकारी पोलिटेक्नीक  
वडनगर

૩૪૫



Commissionerate of Technical Education, Gujarat State  
કમિશનરશ્રી ટેકનીકલ શિક્ષણની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય



કમંડોગી ભવન બ્લોક નં.૨, ૬મી માળ,  
સેક્ટર-૧૦-એ ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

Karmyogi Bhavan, Block No-2, 6<sup>th</sup> Floor,  
Sector-10-A, Gandhinagar-382010

(૦૭૯) ૨૩૨૫૧૫૪૦

FAX: (079) 23251539

URL: <http://tte.gswan.gov.in>

GRAM-EDUTECHIN)

E-MAIL: [dir-gswan@tte.gswan.gov.in](mailto:dir-gswan@tte.gswan.gov.in), [dir-ctee@tte.gujarat.gov.in](mailto:dir-ctee@tte.gujarat.gov.in)

પરિપત્ર ક્રમાંક:સીટીઈ/ચ.૩/૨૦૧૬ /૧૮૯-૧૯

તા. ૨૨ જુન ૨૦૧૬

અગત્યનું/તાકીદનું  
તાત્કાલિક/સમય મર્યાદા

પરિપત્ર:-

એ.જી.રાજકોટના નિર્દેશન અનુસાર સરકારશ્રીના શિક્ષણ વિભાગ ખાતે એ.જી.ઓડીટના પડતર પેરાના નિકાલ માટે ખાસ કમીટી બનાવવામાં આવેલ છે તેમજ સરકારશ્રીએ એ.જી.ઓડીટના પડતર પેરા માટે ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરેલ છે. જે અન્વયે આ ખાતાની તમામ સરકારી/બિન સરકારી ઇજનેરી કોલેજો,કામંસી કોલેજો, પોલીટેકનિકો, ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યુટો (સંસ્થાઓના) વડાઓને ખાસ જણાવવામાં આવે છે કે આ સાથે સમ્મેલ નિયત નમુનાના પત્રક-૧ માં એ.જી.ઓડીટના પડતર પેરાની માહિતી તારીખ:૩૧/૭/૧૬ સુધીમાં શ્રી પી.બી.ખરચલીયા, હિસાબી અધિકારીશ્રીના નામ જોગ પત્રથી આ પરિપત્રનો સંદર્ભ આપીને આ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે. તેમજ આ માહિતી હવેથી દર માસની ૧૦ તારીખ સુધીમાં પત્રક-૧માં ઉપર જણાવ્યા મુજબ મોકલી આપવાની રહેશે.

વધુમાં જણાવવાનું કે પત્રક-૧ની કોલમ નં-૮ની વિગતે બાકી રહેલા તમામ ઓડીટ પેરાઓનાં જવાબ આ સાથેના નિયત નમુનાના પત્રક-૨ માં દરેક પારા વાઇઝ અલગ-અલગ પત્રકમાં તૈયાર કરી જરૂરી આધાર-પુરાવા સાથે બારોબાર એ.જી.રાજકોટને તાત્કાલિક મોકલી આપવા અને તેની જાણ આધાર પુરાવા સાથે આ કચેરીને મોડામાં મોડી તા.૩૧/૮/૨૦૧૬ સુધીમાં કરવા ખાસ તાકીદ કરવામાં આવે છે.

વિશેષમાં જણાવવાનું કે આ કચેરીના તારીખ:૫/૧૧/૧૫ના પરિપત્ર ક્રમાંક:સીટીઈ/ફિ.શા.ચ-૭/૨૦૧૫/૨૯૯૩૬ ના પેરા-૩ મુજબ સંસ્થાએ કરેલ પૂર્તતા અન્વયે વડી કચેરીના રીમાર્ક્સ/અભિપ્રાય/સમર્થન આપવું જરૂરી હોય તેવા અને કુલ તેટલા જ ઓડીટ પેરાની પૂર્તતા આ કચેરી મારફત એ.જી.કચેરી રાજકોટને મોકલાય તે ખાસ જોવું તે સિવાયના તમામ બાકી ઓડીટ પેરાની પૂર્તતા બારોબાર એ.જી.રાજકોટને મોકલી આપવા અંગેની ખાસ નોંધ લેવા જણાવવામાં આવે છે.

TO,  
NBK  
[Signature]  
21/7/16


સરકારી પોલીટેકનિક-૨  
[Signature]  
તા. ૨૫/૭/૧૬

copy to Shri. P. A. Prajapati, A/c N.A. [Signature]



વિશેષમાં જણાવવાનું કે ફાલ એ.જી. કચેરી દ્વારા ઓડીટ પારા નિકાલ અંગે અંબેડકાર  
કરેલ હોય અને તે બાબતનો રીવ્યું અગ્ર સચિવશ્રી(શિક્ષણ) દ્વારા થતો હોય તેમજ આ બાબત  
ખાતાના વડાની મીટીંગમાં દર સોમવારે ચર્ચા થવાની હોય તેની ગંભીરતા ધ્યાને લઈ ઓડીટ  
ઓડીટ પારાનો નિકાલ કરવા જણાવવામાં આવે છે.

આ પરિપત્રના પેરા-૧ મુજબની માહિતી દર માસે મોકલાય તેમજ પેરા-૨ મુજબના  
બાકી ઓડીટ પેરાની પૂર્તતા સમય મર્યાદામાં થાય તે જોવા માટે દરેક સંસ્થાના વડાને ખાસ  
સૂચના આપવામાં આવે છે. તેમજ આ પરિપત્રમાં આપેલ સૂચનાઓનો ચુસ્તપણે અમલ થાય તે  
જોવાની જવાબદારી સંસ્થાના વડાની રહેશે.



હિસાબી અધિકારી  
કમિશ્નરશ્રી ટેકનિકલ શિક્ષણની કચેરી  
ગાંધીનગર

નકલ રવાના પ્રતિ,

૧. તમામ સરકારી/બિન સરકારી ઇજનેરી કોલેજો/ફાર્મસી કોલેજો/પોલીટેકનિકો/ટેકનિકલ  
હાઇસ્કૂલો/સંસ્થાઓ તરફ જાણ અને જરૂરી અમલ કરવા સારું.
૨. સચિવશ્રી ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ, કર્મચોગી ભવન ગાંધીનગર તરફ જાણ અને જરૂરી અમલ  
કરવા સારું.
૩. પરિપત્ર ફાઇલે રાખવા સારું. (શાખા ચ-૩)
- ✓ કોમ્પ્યુટર સેલ(શાખા)તરફ તમામ સરકારી/બિન સરકારી સંસ્થાઓને સદર પરિપત્ર ઇ.મેલ  
દ્વારા મોકલી આપવા સારું. (લોકાલા ગાર્ડ) તેમજ મોસ્કો E-11 સ્થાનની  
ગરબ ફાઇલ તમામ તરફ હિસાબી અધિકારીને મોકલી આપવા સંબંધી.

पंजीकृत डाक द्वारा



संख्या-ओपडी-3/सीट नं-7/व/13/ टेक्निकल एडुकेशन/पी.आर-8 /2016-17/स-29 /  
कार्यालय महालेखाकार (जनरल & सोशल सेक्टर ऑडिट) गुजरात,  
एनेकरी भवन, देसकोरी रोड, पोस्ट बेंग नंबर- 27,  
राजकोट 360001  
दिनांक: 13 .05.2016

To,  
द कमिश्नर,  
टेक्निकल एडुकेशन,  
2<sup>nd</sup> फ्लोर, ब्लॉक न 2,  
डॉ जीवराज मेहता भवन,  
गांधीनगर-382010

विषय:- कार्यालय द प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वडनगर ज़िला मेहसाना के लेखों का 12/2007 से 04/2016 तक की अवधि का निरीक्षण प्रतिवेदन।

महोदय/ Sir,

उपरोक्त लेखों का 12/2007 से 04/2016 की अवधि का स्थानीय लेखापरीक्षा दिनांक 02/05/2016 से 06/05/2016 के बीच किया गया था। इसका निरीक्षण प्रतिवेदन (Inspection Report) इसके साथ भेज रहा हूँ।

इस निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रत्युत्तर एक माह में देने की व्यवस्था करे।

भवदीय,

लेखा परीक्षा अधिकारी/ओ ए डी -III

Copy to:

द प्रिन्सिपल,  
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक,  
वडनगर, ज़िला मेहसाना

दीपक 13/05/16  
लेखा परीक्षा अधिकारी/ओ ए डी -III

10/6/16

सरकारी पोस्टिंग-  
वडनगर. (6. 25)  
आवक. ...  
व्यय ...  
किमान ...

COMPTON: SBI, M.A.C, RA, PAP, re as N.A POP  
MHA



**Inspection Report on the accounts of the Office of the Principal, Government Polytechnic, Vadnagar, Dist. Mehasana for the period from December 2007 to April 2016 under Section 13 of Comptroller and Auditor General's (DP & CS) Act, 1971**

**BY REGISTERED POST**  
**NO. OAD-III/S-7/**

**Office of the Accountant General  
(G&SSA), Gujarat,  
Annexe Building, Race Course Road,  
RAJKOT. 360 001.  
Date:**

**To  
The Commissioner,  
Technical Education,  
2<sup>nd</sup> Floor, Block No.2,  
Dr. Jivraj Mehta Bhavan,  
Gandhinagar-382010**

**Part-I (A):- Introductory**

The accounts of the Office of the Principal, Government Polytechnic, Vadnagar, Dist. Mehasana for the period from December 2007 to April 2016 were test checked locally between 02/05/16 to 06/05/16 under Section 13 of C&AG's (DP & CS) Act, 1971.

The main function of the office is to provide Technical Education in various streams running in the Polytechnic.

Following persons held the charge of the Office during the period covered by audit:

Sr. No	Name	Post Held	Period
1	Shri G.M Chauhan	I/c Principal	07-08-2007 to 08-05-2008
2	Shri B.J. Iyer	I/c Principal	09-05-2008 to 06-08-2015
3	Shri S.D. Dabhi	I/c Principal	07-08-2015 to continue.

The Grants received and expenditure incurred during the last three years were as under:-

(Rs in lakh)

Year	GRANT			EXPENDITURE			SAVING		
	PLAN	NON-PLAN	TOTAL	PLAN	NON-PLAN	TOTAL	PLAN	NON-PLAN	TOTAL
2013-14	335.08	--	335.07	335.08	--	335.08	--	--	--
2014-15	324.79	--	324.79	324.79	--	324.79	--	--	--
2015-16	339.77	--	339.77	339.77	--	339.77	--	--	--

**Part I (B): Previous Audit**

-----NIL-----

**Part I (C) Persistent Irregularities**

-----NIL-----

## **Part 1(D) Department Audit**

Departmental Audit up to March 2014 was conducted by Director of Technical Education, Gandhinagar. Departmental audit for the remaining period may be carried out.

### **Part II- Current Audit**

#### **Part II (A):- Major Irregularities**

-Nil-

#### **PART II (B):-Other Irregularities**

##### **Para 1: Non-deduction of TDS from contractor's payment**

Principal, Government Polytechnic, Vadnagar, Dist. Mehasna had awarded Annual Maintenance Contract (AMC) for Desktop Computer to M/s. Tech India Infosolutions Pvt. Ltd., Ahmedabad for the period from 2014-15 to 2015-16. In this regard following irregularities were noticed.

(i) As per Section 194-C of Income Tax Act, tax need to be deducted @ 2% of payment where payment is made for carrying out any work subject to the condition that amount paid in a financial year should exceed Rs 75000/-. Principal, Government Polytechnic, Vadnagar had paid Rs.2, 61,730 (Annexure-A) to the contractor during the period from 2014-15 (Rs.1, 51,250) to 2015-16 (Rs.1, 10,480). Though, the payment exceeded the limit, however, tax (Rs.5, 235) had not deducted at source.

On this being pointed out in audit, Principal stated that outstanding amount of TDS would be recovered from contractor and TDS would be deducted from contractor's payment in future also under intimation to audit.

Further reply is awaited.

##### **Para-2 Mechanical & Laboratory equipments worth Rs.78.96 lakh lying idle due to non-availability of Laboratory Assistants & Instructors**

Govt. Polytechnic, Vadnagar was established to provide technical education to students & to provide excellent teaching environment in close interaction with industries to develop technical skills in students entering the portal of institute with sensitivity to social development and eye for opportunities for growth in the national perspective.

The Institute is running with three main departments as Mechanical Engineering, Architectural Assistantship & Electronics and Communication with the intake of 60 students in each stream. These three courses require practical knowledge of relative field for which different labs were established. All the labs are well equipped with all essential Machines & electronics Instruments. As per AICTE norms every lab should have a lab assistant, whose responsibilities/duties are -

ok  
MHO-3-997  
24-26/9/16  
SE/HC



- Provides Tier 1 support to students, faculty, and staff. Relays questions to Tier 2 support when necessary.
- Ensures that all equipment is treated with proper care and is not removed without proper authorization.
- Logs equipment damage and malfunctions with management.
- Records required statistical information for reporting purposes.
- Provides assistance and support for printers, computers, and other equipment.
- Performs other related duties as assigned.

During Audit, it was observed that the some of the laboratories were not efficiently used due to non-availability of laboratory assistants. Further, it was also noticed that in Mechanical Workshop machines valuing Rs.78.96 lakh were remained idle in absence of instructors.

Information regarding total number of laboratories & positioning of staff was detailed as below:

Sr. no	Name of department.	No. of sanction post.		Actual no. of lab assistant per dept.		No. of Lab asst. required as per norms.		Remarks
		Instructor	Lab. asst.	Instructor	Lab. asst.	Instructor	Lab. asst.	
1.	Mechanical Engineering.	00	01	00	01	02	01	
2.	Electronics & communication	00	00	00	00	01	01	
3.	Architecture/ Civil	00	02	00	02	00	02	
4.	General	00	03	00	00	00	01	
Total-		00	06	00	03	03	05	

Due to acute shortage of laboratory assistants and Instructors, students could not get practical learning.

When the matter was brought to the notice of Principal for his specific comments, he replied that correspondence is being made with the Commissioner, Technical Education, Gandhinagar for filling up of the vacant posts.

Looking to the nature of courses/streams Government Polytechnic should be provided laboratory staff as per the norms.

Further reply is awaited.

**Para 3: - Delay in crediting Govt. receipts into Treasury** (e setter)

As per Rule 25(1) of GTR 2000, all moneys received to government offices on account of Government receipts as far as possible, shall be paid in full within two next working days into treasury or Bank.

Ar. L. W.  
24/1/16



Scrutiny of the records maintained in the office of the Principal, Government Polytechnic, Vadnagar, Dist. Mehasana, revealed that Govt. receipts were remitted into treasury through challans by delaying more than 04 days to 12 days. Details for delay in crediting the amount in to the treasury were as under:-

Sr. No.	Date of Receipt	Amount credited into Treasury	Challans No.& Date	Delay
1	01-04-2016	31580.00	01, 03-04-2016	04
2	02-04-2016	6000.00	02, 05-04-2016	04
3	04-04-2016	9120.00	03, 12-04-16	08
4	04-04-2016	56627.00	04, 12-04-16	08
5	06-04-2016	7515.00	05, 19-04-16	12
6	06-04-2016	2400.00	06, 19-04-2016	12

When the matter was brought to the notice of Principal for his specific comments, he replied that remittance of Government money would be done in time in future under intimation to audit.

Further reply is awaited.

**Para-4: Non disposal of idle/unserviceable items/articles amounting to Rs. 31, 16,888**

Scrutiny of the records and information furnished by the department it was observed that there were items which were idle/unserviceable amounting to **Rs.31,16,888 (Annexure-B)**

When the matter was brought to the notice of Principal for his specific comments, he replied that condemnation process of idle/unserviceable articles would be done under intimation to audit.

Further reply is awaited.

**Para-5: Non-functioning of Grievance Redressal Committee and Anti-Ragging committee**

1. As per the AICTE Letter No-37-3/Legal/2012 dated 25-05-2012, a Grievance Redressal Committee has to be constituted with the objective of resolving the grievances of students, parents and others.

However, the scrutiny of records revealed that though the committee had been constituted but it had not met during the period covered by the audit. No records or minutes of meeting had been produced to the audit.

2. As per the AICTE Notification No-37-3/Legal: AICTE 2009 dated 01-07-2009, an Anti-Ragging Committee has to be constituted with the objective to ensure that no ragging activities take place in the college campus.

However, the scrutiny of records revealed that though the committee had been constituted but it had not met during the period covered by the audit. No records or minutes of meeting had been produced to the audit.

When the matter was brought to the notice of Principal for his specific remarks, he replied that the meetings would be held regularly and minutes of meeting and other records would be maintained under intimation to Audit.

Further reply is awaited.

#### **Part-III-Minor Objections**

-- Nil --

Reply to this report may be furnished within one month of its receipt.

**Copy for information and necessary action to:-**

**The Principal,  
Government Polytechnic,  
Vadnagar, Dist. Mehasana**

58  
Audit Officer/OAD-III

*DK Mishra*  
13/05/16  
Audit Officer/OAD-III





Office of the Accountant General (General and Social  
Sector Audit), Gujarat, Rajkot

(To be returned in original with duly reply)

No. SS-II/OAD-P.IV/HM-06

Date: 03-05-2016  
Camp: Vadnagar

**Subject: - Delay in crediting Govt. receipts into Treasury**

As per Rule 25(1) of GTR 2000, all moneys received to government offices on account of Government receipts as far as possible, shall be paid in full within two next working days into treasury or Bank.

Scrutiny of the records maintained in the office of the Principal, Government Polytechnic, Vadnagar, Dist. Mehasana, revealed that Govt. receipts were remitted into treasury through challans by delaying more than 04 days to 10 days. Details for delay in crediting the amount in to the treasury are as under:-

Sr. No.	Date of Receipt	Amount credited into Treasury	Challans No.& Date	Delay
1	01-04-2016	31580.00	01, 03-04-2016	04
2	02-04-2016	6000.00	02, 05-04-2016	04
3	04-04-2016	9120.00	03, 12-04-16	08
4	04-04-2016	56627.00	04, 12-04-16	08
5	06-04-2016	7515.00	05, 19-04-16	12
6	06-04-2016	2400.00	06, 19-04-2016	12

Reasons for delay in crediting Government money into treasury may please be stated to audit.

*V. Leshani*  
Inspecting Officer/OAD-P.No.IV

To,  
The Principal,  
Government Polytechnic,  
Vadnagar

શ્રીમતી સંસ્થાની સરકારી આપત્તો ચોરસે આપતે  
શુભના અનુસાર સમયસર જમા કરાવવામાં આપતો  
અને તેની જાણ ચોરસે ફરવામાં આવતો.

*[Signature]*  
સરકારી ... લીટરેકનીક,  
વડનગર (ઉ.ગુ.)



Office of the Accountant General (General and Social  
Sector Audit), Gujarat, Rajkot

(To be returned in original with duly reply)

No. SS-II/OAD-P.IV/HM-7

Date: 03-05-2016

Camp: Vadnagar

**Subject:-Non-deduction of TDS from contractor's payment**

Principal, Government Polytechnic, Vadnagar, Dist. Mehasna had awarded Annual Maintenance Contract (AMC) for Desktop Computer to M/s. Tech India Infosolutions Pvt. Ltd., Ahmedabad for the period from 2014-15 to 2015-16. In this regard following irregularities noticed by Audit:

- (i) As per Section 194-C of Income Tax Act, tax need to be deducted @ 2% of payment where payment is made for carrying out any work subject to the condition that amount paid in a financial year should exceed Rs 75000/-. Principal, Government Polytechnic, Vadnagar had paid Rs.2,61,730 (Annexure-A) to the contractor during the period 2014-15 (Rs.1,51,250) to 2015-16 (Rs.1,10,480). Though, the payment exceeded the limit, however, tax (Rs.5,235) was not deducted at source.

The Principal may please offer his remarks on above audit observation.

*S.V. Laxani*  
Inspecting Officer/OAD-P.No.IV

To,  
The Principal,  
Government Polytechnic,  
Vadnagar

22/05/16 -  
અંગ્રેજી સંસ્થામાંની આનલે AMC (વાર્ષિક ફોન્ડાઈટર)  
ટેક ઇન્ડિયા ઇન્ફોસોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લીમીટેડ, અમદાવાદના  
જીસમાંની આવકવેરા (TDS) ની જવાબદારીમાં  
આવરી અને વરદી વસુલાત અંગેની રાખવાડી ઢાપ-  
દાખામાં આવરી અને વસુલાતની બધી ઓરિએને  
દાખામાં આવરી.

*[Signature]*  
અધિકારી  
સી. ડી. ડી. ડી.





Office of the Accountant General (General and Social  
Sector Audit), Gujarat, Rajkot

(To be returned in original with duly reply)

No. SS-II/OAD-P.IV/HM-10

Date: 04.5.2016  
Camp: Vadnagar

**Subject : Non-functioning of Grievance Redressal Committee and Anti-Ragging committee**

As per the AICTE Letter No-37-3/Legal/2012 dated 25-05-2012, a Grievance Redressal Committee has to be constituted with the objective of resolving the grievances of students, parents and others.

However, the scrutiny of records revealed that though the committee has been constituted but it has not met during the period covered by the audit. No records or minutes of meeting has been produced to the audit.

2. As per the AICTE Notification No-37-3/Legal: AICTE 2009 dated 01-07-2009, an Anti-Ragging Committee has to be constituted with the objective to ensure that no ragging activities take place in the college campus.

However, the scrutiny of records revealed that though the committee has been constituted but it has not met during the period covered by the audit. No records or minutes of meeting has been produced to the audit.

The Principal may please offer his remarks on above audit observation.

*S. V. Lekhani*  
Inspecting Officer/OAD P No-IV

To,  
The Principal  
Government Polytechnic,  
Vadnagar

હાલ સુધી - ડી. વ્યવસ્થાની સંસ્થાના પિયામાંથી એન્ટી રાગિંગ કમિટી અને ગ્રીવેન્સ ડી. કમિટીની નિમલક્ષ કરેલ છે જે સંગે ઉપરની મીટીંગનું આયોજન કરી તેની કામગીરી સંગેની બધી અવિરતને કારણમાં આપશે.

*[Signature]*  
સરકારી પં. ડી. ટેકનીકલ,  
વડનગર (ઉ.ગુ.)



**ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th May, 2012

**All India Council for Technical Education (Establishment of Mechanism for  
Grievance Redressal) Regulations, 2012**

**F. No. 37-3/Legal/2012.**— In order to ensure transparency by Technical institutions imparting technical education, in admissions and with Paramount Objective of preventing unfair practices and to provide a mechanism to innocent students for redressal of their grievances, In exercise of the power conferred under Clause 1 of Section 23 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education makes the following Regulations, namely :

**1. SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT :**

- (1) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Establishment of Mechanism for Grievance Redressal) Regulations, 2012.
- (2) They shall apply to every Technical Institution recognized or approved by the All India Council for Technical Education under the All India Council for Technical Education Act, 1987.
- (3) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**2. DEFINITION :**

- (1) In these regulations unless the context otherwise requires –
  - a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987;
  - b) 'Aggrieved student' means a student who has any complaint in the matters concerned with the grievances as defined under these regulations;
  - c) "College" means any institution, whether known as such or by any other name, which provides for a course of study for obtaining any qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such university, is recognized as competent to provide for such course of study and present students undergoing such course of study for the examination for the award of such qualification;
  - d) "Council" means the All India Council for Technical Education;
  - e) "Declared Admission Policy" means such policy for admission to a course or programme of study as may be approved or recognized by

**ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION**  
**New Delhi**

**NOTIFICATION**

**Dated 01-07-2009**

**Sub: Prevention and prohibition of Ragging in technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education.**

**F.No.37-3/Legal/AICTE/2009** – In exercise of the powers conferred under Section 23 read with Section 10 (b), (g), (p) and (q) of AICTE Act, 1987, the All India Council for Technical Education, hereby makes the following Regulations:-

**Short title and commencement:-**

- (i) These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education) Regulations 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of the notification.

**Objectives:-**

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in SLP No. 24295 of 2006 dated 16-05-2007 and in Civil Appeal number 887 of 2009, dated 08-05-2009 to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the All India Council for Technical Education,(AICTE) brings forth these Regulations.



*(To be returned in original with reply  
immediately)*



**Indian Audit and Accounts Department  
Office of the Accountant General  
(General and Social Sector Audit)  
Annexe Building, Race Course Road  
Gujarat, Rajkot-360001  
Camp:-Ahmedabad.**

**OAD Party No-IV/HM-11**

**Date:-05-05-2016**

**Subject: Mechanical & laboratoris equipments of Rs78.96 lakh are not effectevly used due to Non-avalibility of lab asst. & Instructors. .**

Govt. Polytechnic, Vadnagar was established to provide technical education to students & to provide excellent teaching environment in close interaction with industries to develop technical skills in students entering the portal of institute with sensitivity to social development and eye for opportunities for growth in the national perspective.

The Institute is running with three main departments as Mechanical Engineering, Architechtrual Assistantship & Electronics & comm. with the intake of 60 students in each stream. These three courses require practical knowledge of relative field for which different labs were established. All the labs are well equipped with all essential Machines & electronics Instruments. As per AICTE norms every lab should have a lab assistant, whose responsibilities/duties are -

- Provides Tier 1 support to students, faculty, and staff. Relays questions to Tier 2 support when necessary.
- Ensures that all equipment is treated with proper care and is not removed without proper authorization.
- Logs equipment damage and malfunctions with management.
- Records required statistical information for reporting purposes.
- Provides assistance and support for printers, computers, and other equipment.
- Performs other related duties as assigned.





पंजीकृत डाक द्वारा



P-1

संख्या-ओएडी-3/सीट नं-7/पी.आर-08/2016-17/टेक.शिक्षण. U/s-13(a)-99,  
कार्यालय महालेखाकार (जनरल & सोशल सेक्टर ऑडिट,) गुजरात  
एनेक्सी भवन, रैसकोर्स रोड, पोस्ट बेंग नंबर- 27,  
राजकोट 360001.  
दिनांक:- 26.9.16

सेवामें/ To,  
द प्रिन्सिपल  
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक,  
वडनगर  
जिल्ला-मेहसाना

Subject: -Inspection Report on the accounts द प्रिन्सिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वडनगर जिल्ला-  
मेहसाना for the period 12/2007 to 04/2016.

महोदय/ Sir.

With reference to your office letter, No. स.पो.व./मकम/ऑडिटपारा/2016-873 दिनांक 11-08-  
2016 on the above cited subject, I am to state as under:

On receipt of your compliance to the audit objection, the following further remarks are  
offered.

1. PARA No. 1 Settled Subject to Verification during next local audit.

Copy to:

द कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एडुकेशन,  
ब्लॉक नं-2 सेकंड फ्लोर,  
डॉ. जीवराज मेहता भवन,  
गांधीनगर-382010

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

27/10/16.

Copy to : All Section, Store, Est.  
for information

Principal  
Govt. Polytechnic  
VADNAGAR-384355

194

સરકારી પોલીટેકનીક  
વડનગરGOVERNMENT POLYTECHNIC  
VADNAGAR

બેસ ટી વર્કશોપ પાછળ

Behind S.T. Workshop

ફોન નં : ૩૮૪૩૫૫

VADNAGAR : 384355

જી. મહેસાણા

Dist : Mehsana

આ કા સંબંધીત પેરા/૨૦૧૬/૧૮૨

તારીખ : ૧૪/૦૮/૨૦૧૬

શ્રી

કમિશ્નરશ્રી

ટેકનીકલ શિક્ષણ સંચાલક

બ્લોક નં-૨, છાત્ર મહાલ

કર્મચોગી ભવન

ગુ. રા. ગાંધીનગર

વિષય- ઓડીટ પેરામાં પેરા-૨ માં સંસ્થામાં વસાવેલ સાધનસામગ્રી ઈન્સ્ટ્રુક્ટર ન હોવા બાબત...

સંદર્ભ- કમિશ્નરશ્રીની કચેરી, ટેકનીકલ શિક્ષણ સંચાલક, ગાંધીનગર ના પત્ર ક્રમાંક:

સીટીઈ/મકમ/સ.પો./૨૦૧૬/ધ-૫/૨૦૫૯૨ તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૬

મે. સહેબશ્રી

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે જણાવવાનું કે સ.પો.વડનગર ખાતે આવેલ વર્કશોપમાં રહેલ મશીનરીનું જે-તે સમયે ઈન્ટોલેશન થયેલ છે. જેના ઉપર વિઝીટીંગ ઈન્સ્ટ્રુક્ટર દ્વારા પ્રેક્ટીકલ પણ કરાવવામાં આવતા હતા. પરંતુ પ્રેક્ટીકલના મહેનતાણાના દર ઓછા હોવાથી વિઝીટીંગ ઈન્સ્ટ્રુક્ટરની તકલીફ રહે છે. વિઝીટીંગ ઈન્સ્ટ્રુક્ટર તેના લોડ પૂરતા જ આવતા હોય છે. જેના લીધે વર્કશોપમાં રહેલ મશીનરીનો અસરકારક ઉપયોગ થઈ શકતો નથી. જો કાચમી ઈન્સ્ટ્રુક્ટરની પોસ્ટ ભરાય તો સમગ્ર મશીનરીનો અસરકારક ઉપયોગ થઈ શકે, સારી રીતે કાર્યરત રાખી શકાય અને તેની નિભાવણી પણ સારી રીતે થઈ શકે (ઓઈલીંગ, ગ્રીસીંગ, ક્લીનીંગ)

હાલમાં કાઉન્ટેશનનું કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે. ઉપરોક્ત બાબતો ધ્યાને લઈ ૨ ઈન્સ્ટ્રુક્ટરની નિમણૂક કરવા અથવા સેવા કાળવણી ઉપલબ્ધ કરાવવા વિનંતી.

વધુમાં નવી બાબતોમાં આ પોસ્ટનો સમાવેશ કરેલ છે. જે આપશ્રીની જાણ સારું.

આભાર સહ.

આપનો વિશ્વાસુ

વ/ક  
Mehda  
મહાસી પોલીટેકનીક  
વડનગર. (ઉ.ન.ગર)





Commissionerate of Technical Education, Gandhinagar

કમિશનરશ્રી, ટેકનીકલ શિક્ષણની કચેરી, ગાંધીનગર

કર્મચોરી ભવન, બ્લોક નં: ૨, ૬મો માળ,  
સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર - ૩૮૨ ૦૧૦

Karmyogi Bhavan, Block No: 2, 6<sup>th</sup> Floor, Sector -  
10-A, Gandhinagar - 382 010

(079) 232 53546  
URL : http://dte.gswan.gov.in

FAX : (079) 232 53539  
GRAM : EDUTECH(N)

E-MAIL : dteguj@yahoo.co.in, dire-dte@gujarat.gov.in

ક્રમાંક: સીટીઈ/મકમ/સ.પો/૨૦૧૬/૫-૫/

તલ.

1 AUG 2016

શ્રી,  
આચાર્યશ્રી,  
સરકારી પોલીટેકનીક,  
વડનગર.

20/8/16

વિષય:- ઓડીટ પેરામાં પેરા-૨ માં સંસ્થામાં વસાવેલ સાધન સામગ્રી ઈન્સ્ટ્રક્ટરન હોવા બાબત

સંદર્ભ:- આપની કચેરીના તા.૨૬/૭/૧૬ પત્ર અન્વયે.

ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ જણાવવાનું કે, આપની સંસ્થા ખાતે વસાવેલ રૂ. ૭૮.૪૬ લાખની અંદાજીત રકમની સાધન સામગ્રી ઈન્સ્ટ્રક્ટરની ગેરહાજરીના કારણે ઉપયોગમાં લેવાતી નથી મિકેનીકલ વર્કશોપ મશીનની સાધન સામગ્રી કયા કારણોસર બિન વપરાશ હાલતમાં પડી રહી છે. સદર મશીન ઈન્સ્ટોલ કરેલા છે અને ઈન્સ્ટોલ છે. તેની વિગતો મોકલી આપવી. ઈન્સ્ટ્રક્ટરની નવી જગ્યા મંજૂર કરવા દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે કે કેમ ? જો મંજૂર કરવા દરખાસ્ત કરવામાં આવી ન હોય તો નવી બાબતમાં દરખાસ્ત કરવા જણાવવામાં આવે છે.

  
નાયબ ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક

સરકારી પોલીટેકનીક  
વડનગર  
૨૨/૮/૧૬  
૨૬/૮/૧૬  
શ્રી. આચાર્યશ્રી,  
વડનગર.

ક્રમાંક/મકમ/સ.પો/૨૦૧૬/૫-૫/૬  
તા. ૨૬/૮/૧૬.

શ્રી શ્રી; આચાર્યશ્રી, ઇ.ટી. સ્કૂલ, જનરલ વિભાગ  
વડનગર નરસી બંધા તંબા જરૂરી માહિતી  
માત્રાવાક રજૂ કરવા સહ


TO,  
NBK  
for m  
19/8/16

  
19/8/16

C:\Users\TEB\Desktop\ID-52016\g p rediger

આચાર્યશ્રી - ૫  
૨૬/૮/૧૬  
જનરલ

08/08/2016

  
19/8/16



Commissionerate of Technical Education, Gandhinagar

કમિશનરશ્રી, ટેકનીકલ શિક્ષણની કચેરી, ગાંધીનગર

કર્મચોગી ભવન, બ્લોક નં: ૨, ૬મો માળ,  
સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર - ૩૮૨ ૦૧૦

Karmyogi Bhavan, Block No: 2, 6<sup>th</sup> Floor, Sector -  
10-A, Gandhinagar - 382 010

(079) 232 53546

URL : <http://dte.gswan.gov.in>

FAX : (079) 232 53539

GRAM : EDUTECH(N)

E-MAIL : [dteguj@yahoo.co.in](mailto:dteguj@yahoo.co.in), [dire-dte@gujarat.gov.in](mailto:dire-dte@gujarat.gov.in)

ક્રમાંક: સીટીઈ/મકમ/સ.પો/૨૦૧૬/૫-૫/

tl.

- 9 AUG 2016

શ્રી,  
આચાર્યશ્રી,  
સરકારી પોલીટેકનીક,  
વડનગર.

૨૫/૪

વિષય:- ઓડીટ પેરામાં પેરા-૨ માં સંસ્થામાં વસાવેલ સાપન સામગ્રી ઈન્સ્ટ્રક્ટરન હોવા  
બાબત

સંદર્ભ:- આપની કચેરીના તા.૨૬/૭/૧૬ પત્ર અન્વયે.

ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ જણાવવાનું કે, આપની સંસ્થા ખાતે વસાવેલ ૩૮.૪૬  
લાખની અંદાજીત રકમની સાપન સામગ્રી ઈન્સ્ટ્રક્ટરની ગેરહાજરીના કારણે ઉપયોગમાં લેવાતી  
નથી મિકેનિકલ વર્કશોપ મશીનની સાપન સામગ્રી ક્યા કારણોસર બિન વપરાશ હાલતમાં પડી રહી  
છે. સદર મશીન ઈન્સ્ટોલ કરેલા છે અને ઈન્સ્ટોલ છે. તેની વિગતો મોકલી આપવી. ઈન્સ્ટ્રક્ટરની  
નવી જગ્યા મંજૂર કરવા દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે કે કેમ ? જો મંજૂર કરવા દરખાસ્ત કરવામાં  
આવી ન હોય તો નવી બાબતમાં દરખાસ્ત કરવા જણાવવામાં આવે છે.

નાયબ ટેકનીકલ શિક્ષણ નિયામક

સરકારી પોલીટેકનીક-૨  
વડનગર  
૨૨/૮/૧૬  
૨૬/૮/૧૬  
શ્રી. કમલેશ્વરજી  
જી.સી.

ક્રમાંક/અદમ/૨૦૧૬/૫-૫/૫  
તા. ૨૬/૮/૧૬

ગુજરાત; ગાંધીનગર, ઈ.ટી. સેક્ટર, જગણ વિલાસ મા  
લાઈબ્રેરી નરમુ જાણી તેમજ જરૂરી માહતી  
માત્રાવાક રજૂ કરવા સહ

TO,  
NBK  
જુન ૫  
૧૭/૮/૧૬

૧૭/૮/૧૬

જાણકાર્ય -  
૨૦૧૬ -  
૨૦૧૬

૦૮/૦૮/૨૦૧૬  
૨૬/૮/૧૬



સરકારી પોલીટેકનીક

વડનગર

એસ.ટી. વર્કશોપ પાછળ

વડનગર : ૩૮૪૩૫૫

જી. મહેસાણા

ક્રમાંક: સપોવ/મકમ/એ.જી.પેરા/૨૦૧૬/૮૦૮



સવમય જ્ઞાન

Phone/Fax: (02761) 292555  
Email: gpvadvnagar@yahoo.co.in

GOVERNMENT POLYTECHNIC

VADNAGAR

Behind S.T. Workshop

VADNAGAR : 384355

Dist : Mehsana

તારીખ : ૨૬/૦૭/૨૦૧૬

પ્રતિ,

સમતિપત્ર-૧

કમિશ્નરશ્રી,

ટેકનીકલ શિક્ષણ સંચાલન,

બ્લોક નં-૨, છઠ્ઠો માળ,

કર્મચોગી ભવન,

ગુ.રા.ગાંધીનગર

વિષય:- એ.જી.કચેરી રાજકોટના પેરા બાબત...

સંદર્ભ:- ૧) એ.જી.કચેરી રાજકોટના પત્ર ક્રમાંક:OAD-૩/સીટ નં-૭/યુ/સ/ટેકનીકલ એજ્યુકેશન/

પી.આર.૮/૨૦૧૬-૧૭/OW-29 તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૬

૨) અત્રેની સંસ્થાના પત્ર ક્રમાંક:સપોવ/મકમ/એ.જી.પેરા/૨૦૧૬/૬૭૮ તા.૨૩/૬/૧૬

મે.સાહેબશ્રી,

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે જણાવવાનું કે સંદર્ભ-૨ ના પત્રથી અત્રેની સંસ્થા ખાતે

ઈન્સ્ટ્રક્ટરની જગ્યા ભરવા માટેનો પત્ર આપની કચેરીએ મોકલેલ છે. અત્રેની સંસ્થા ખાતે એકપણ ઈન્સ્ટ્રક્ટર ન

હોવાથી તા.૦૨/૦૫/૨૦૧૬ થી તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૬ સુધીના એકાઉન્ટ જનરલશ્રીની કચેરી, રાજકોટના ઓડિટ

દરમ્યાન પેરો લીધેલ છે. અત્રેની સંસ્થા ખાતે ૨ ઈન્સ્ટ્રક્ટરની નિમણૂક કરવા અથવા સેવા ફાળવણી ઉપલબ્ધ

કરાવવા વિનંતી.

આભાર સહ.

આપનો વિશ્વાસુ

આચાર્ય

૦૮ સરકારી પોલીટેકનીક

વડનગર

નકલ રવાના:-પ્રતિ, એકાઉન્ટ જનરલશ્રીની કચેરી, એનેક્સ બિલ્ડીંગ, રેસકોર્ષ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

Phone/Fax: (02761) 292555  
Email: [gpvadnagar@yahoo.com](mailto:gpvadnagar@yahoo.com)

સરકારી પોલીટેકનીક



GOVERNMENT POLYTECHNIC

વડનગર

VADNAGAR

એસ.ટી. વર્કશોપ પાછળ

Behind S.T. Workshop

વડનગર : ૩૮૪૩૫૫

VADNAGAR : 384355

જી. મહેસાણા

Dist : Mehsana

ક્રમાંક: સપોવ/મકમ/એ.જી.પેરા/૨૦૧૬/ ૬૭૬

તારીખ : ૨૩/૦૬/૨૦૧૬

પ્રતિ.

કમિશનરશ્રી,

ટેકનીકલ શિક્ષણ સંચાલક,

બ્લોક નં-૨, છત્રી માળ,

કર્મચોગી ભવન,

ગુ.રા.ગાંધીનગર

વિષય:- એ.જી.કચેરી રાજકોટના પેરા બાબત...

સંદર્ભ:- એ.જી.કચેરી રાજકોટના પત્ર ક્રમાંક:OAD-3/સીટ નં-૭/યુ/સ/ટેકનીકલ એજ્યુકેશન/

પી.આર.૮/૨૦૧૬-૧૭/OW-29 તા.૧૨/૧૧/૧૪

મે.સાહેબશ્રી,

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે જણાવવાનું કે અત્રેની સંસ્થામાં આર્કિટેક્ચર, મિકેનિકલ અને ઈ.સી. ના અભ્યાસક્રમ ચાલે છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને વર્કશોપની તાલીમ અંગે કુલ રૂ.૭૮.૯૬ લાખની સાધન સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ અત્રેની સંસ્થા ખાતે એકપણ ઈન્સ્ટ્રક્ટર ન હોવાથી વિદ્યાર્થીઓને તેનો પુરેપુરો લાભ મળી શકતો ન હોઈ અને એકાઉન્ટ જનરલશ્રીની કચેરી, રાજકોટના ઓડિટ દરમ્યાન પણ સદર બાબતે પેરો લીધેલ હોઈ અત્રેની સંસ્થા ખાતે ૨ ઈન્સ્ટ્રક્ટરની નિમણૂક કરવા અથવા સેવા ફાળવણી ઉપલબ્ધ કરાવવા વિનંતી. ~~અને એ.જી.કચેરી રાજકોટના પત્ર ક્રમાંક:OAD-3/સીટ નં-૭/યુ/સ/ટેકનીકલ એજ્યુકેશન/ પી.આર.૮/૨૦૧૬-૧૭/OW-29 તા.૧૨/૧૧/૧૪~~  
આભાર સહ. ~~વિજયેશ્વર પ્રભુ મળતા નથી~~

આપનો વિશ્વાસુ

આચાર્ય

સરકારી પોલીટેકનીક

વડનગર

OK  
MPL

નકલ રવાના:-પ્રતિ, એકાઉન્ટ જનરલશ્રીની કચેરી, એનેક્સ બિલ્ડિંગ, રેસકોર્ષ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧



पञ्जीकृत डाक द्वारा



P-3

संख्या-ओएडी-3/सीट नं-7/पी.आर-08/2016-17/टेक.शिक्षण. U/s-13/eo-62-8  
कार्यालय महालेखाकार (जनरल & सोशल सेक्टर ऑडिट) गुजरात  
एनेक्सी भवन, रेसकोर्स रोड, पोस्ट बोग नंबर- 27,  
राजकोट 380001.  
दिनांक:- 4-7-16

सेवा में To,  
द प्रिन्सिपल  
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक,  
वडनगर, जिला - मेहसाना

Subject: - Inspection Report on the accounts of द प्रिन्सिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वडनगर, जिला  
- मेहसाना for the period 07/2009 to 03/2016.

महोदय/ Sir.

With reference to your office letter, No. स.पो.वि./म.क.म./635 दिनांक 14-06-2016 on the  
above cited subject, i am to state as under:

On receipt of your compliance to the audit objection, the following further remarks are  
offered.

1. PARA No. 3 Settled Subject to Verification during next local audit.

Copy to:

द कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एडुकेशन,  
ब्लॉक नं-2 सेकंड फ्लोर डॉ. जीवराज मेहता भवन,  
गांधीनगर-382010

आम्रुत दीप्ता  
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओएडी-III

TO,  
NBK.

11/7/16

सरकारी पत्र  
वडनगर (ग.उ.)  
दिनांक 11/7/16  
दिनांक 11/7/16

સરકારી પોલીટેકનીક

વડનગર

અંક.ટી. વર્કશોપ પાછળ

વડનગર : ૩૮૪૩૫૫

જી. મહેસાણા

ક્રમાંક/સંપોવિ/મકમ/ ૬૩૨૮



સત્યમેવ જયતે

GOVERNMENT POLYTECHNIC

VADNAGAR

Behind S.T. Workshop

VADNAGAR : 384355

Dist : Mehsana

તા.૧૪/૬/૧૬

Phone/Fax: (02761) 292555

Email: gpvadnagar@yahoo.co

૨૦૦.૫૧૧૨

પ્રતિ,  
એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી,  
એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રીની કચેરી,  
(જનરલ એન્ડ શોશ્યલ ઓડીટ) ગુજરાત  
એનેલી ભવન, રેસકોર્ષ રોડ,  
પોસ્ટ બેગ નં. ૨૭  
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

વિષય : ઓડીટ પેરા નં. ૩ ની પૂર્તતા કરવા બાબત...  
સંદર્ભ : આપશ્રીની કચેરી ના હિન્દી પત્ર ક્રમાંક/સંખ્યા ઓએડી-૩/સીટ નં.૭/યુ/એસ-૧૩/ટિક.એજયુ/  
પીઆર-૮/૨૦૧૬-૧૭/આઉટવર્ડ-૨૯૧ તા.૧૩/૫/૧૬.

શ્રીમાન,

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય પરત્વે જણાવવાનું અત્રેની સંસ્થાખાતેના તા.૨/૫/૧૬ થી તા.૬/૫/૧૬  
જુલિએ આપની કચેરીના ઓડીટ દરમ્યાન અત્રેની સંસ્થાખાતે થી સરકારી/બિન-સરકારી આવકો વધુમાં વધુ  
૦૨ કામકાજ ના દિવસ માં સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવા અંગે જણાવતા અત્રેની સંસ્થાએથી સુચના અનુસાર  
કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ અને જે મુજબ જ અનુસરવામાં આવશે .

આ સાથે ગણેલ સુચના પછીથી ભરેલ ચલન ની નકલ આ સાથે સામેલ છે, જે દયાને લઈ અત્રેની  
સંસ્થાનો પેરા-૩ બંધ કરવા વિનંતી છે.

આભાર સહ,

આપનો વિશ્વાસુ.

મહારાજ

સરકારી પોલીટેકનીક  
વડનગર

બિડાણ : ઉપર મુજબ

નાલ સાદરવાના પ્રતિ, કમિશનરશ્રી, કમિશનરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૨, ૬ થો માળ, સેક્ટર-૧૦-એ, કર્મચોગી ભવન,  
ગાંધીનગર તરફ જાણ સારું.